

## ÁRVORES NATIVAS

Família	Nome Comum	Nome Científico	Háb	FOD	FOM	Ciliar	Sucessão	Ecologia	Usos
Anacardiaceae	Bugreiro	<i>Lythraea brasiliensis</i>	arv		x		pio/sec	sol	frutos fauna
Anacardiaceae	aroeira	<i>Schinus terebinthifolius</i>	arv	x	x	x	pio	sol	medicinal/ frutos fauna e condimento
Annonaceae	cortiça	<i>Guateria australis</i>	arv	x	x		sec	sombra/sol moderado	frutos fauna
Annonaceae	ariticum	<i>Rollinia emarginata</i>	arv		x		sec	sol/sombra	frutos comestíveis
Apocynaceae	Guatambú	<i>Aspidosperma parvifolium</i>	arv	x			cli	sol/sombra	
Aquifoliaceae	congonha	<i>Ilex brevicuspis</i>	arv		x		sec	sol/sombra	frutos fauna
Aquifoliaceae	Congonha	<i>Ilex dumosa</i>	arv	x	x		sec	sol moderado	frutos fauna
Aquifoliaceae	caúna-miúda	<i>Ilex microdonta</i>	arv	x	x		sec	sol/sombra	frutos fauna
Aquifoliaceae	Erva-mate	<i>Ilex paraguariensis</i>	arv	x	x		sec/cli	sombra/sol moderado	folhas para bebida/ frutos fauna
Aquifoliaceae	caúna-da-serra	<i>Ilex taubertiana</i>	arv	x	x		cli	sombra	frutos fauna
Aquifoliaceae	Caúna	<i>Ilex theezans</i>	arv	x	x		sec/cli	sol moderado	frutos fauna
Araliaceae	Embauvarana	<i>Oreopanax fulvum</i>	avt		x		sec	sombra/ sol moderado	
Araucariaceae	Pinheiro	<i>Araucaria angustifolia</i>	arv		x		sec	sol moderado	sementes comestíveis
Arecaceae	butiá	<i>Butia eriospatha</i>	avt		x		cli	sol	frutos comestíveis
Arecaceae	guaricana	<i>Geonoma schottiana</i>	arb	x	x		cli	sombra	frutos fauna
Arecaceae	Jerivá	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	arv		x		sec	sombra/sol moderado	frutos comestíveis
Asteraceae	guaiapá	<i>Dasyphilum tomentosum</i>	arv		x		pio	sol	
Asteraceae	Cambará	<i>Gochnatia polymorpha</i>	arv		x		pio	sol	
Asteraceae	Vassourão-branco	<i>Piptocarpha angustifolia</i>	arv		x		pio	sol	
Asteraceae	vassoura-preta	<i>Piptocarpha axillaris</i>	arv	x	x		pio	sol	
Asteraceae	Vassourão-preto	<i>Vernonia discolor</i>	arv		x		pio	sol	
Bignoniaceae	Caroba	<i>Jacaranda puberula</i>	arv		x		sec	sol moderado	flores
Bignoniaceae	ipê-amarelo	<i>Tabebuia alba</i>	arv	x	x		sec/cli	sol	flores
Bignoniaceae	ipê-amarelo	<i>Tabebuia chrysotricha</i>	arv		x		sec	sol/sombra	flores
Canellaceae	Pimenteira	<i>Capsicodendron dinisii</i>	arv	x	x		sec/cli	sombra/sol moderado	
Celastraceae	espinheira	<i>Maytenus aquifolium</i>	avt	x	x		sec/cli	sombra	frutos fauna
Celastraceae	espinheira-santa	<i>Maytenus ilicifolia</i>	arb		x		cli	sol/sombra	medicinal
Celastraceae	coração-de-bugre	<i>Maytenus robusta</i>	arv	x	x		sec	sombra/sol moderado	frutos fauna

## ÁRVORES NATIVAS

Clethraceae	Carne-de-vaca	<i>Clethra scabra</i>	arv	x	x		pio	sol	
Cunoniaceae	Guaperê	<i>Lamanonia speciosa</i>	arv	x	x		sec	sol moderado	
Elaeocarpaceae	sapopema	<i>Sloanea lasiocoma</i>	arv	x	x		sec/cli	sombra/sol moderado	
Erythroxylaceae	Cocão	<i>Erythroxylum deciduum</i>	arv		x		sec	sol moderado	frutos fauna
Euphorbiaceae	tapiá	<i>Alchornea triplinervia</i>	arv	x			pio/sec	sol	
Euphorbiaceae	sangra-d'água	<i>Croton urucurana</i>	avt	x	x	x	pio	sol	medicinal
Euphorbiaceae	leiteiro	<i>Sapium glandulatum</i>	arv	x	x		sec	sol/sombra	
Euphorbiaceae	Leiteiro	<i>Sebastiania brasiliensis</i>	avt		x	x	sec/cli	sombra	
Euphorbiaceae	Branquilha	<i>Sebastiania commersoniana</i>	arv		x	x	pio/sec	sol/sombra	
Fabaceae	jacarandá	<i>Dalbergia brasiliensis</i>	arv	x	x		sec	sol	
Fabaceae	timbó	<i>Dalbergia frutescens</i>	lia/arv		x		pio/sec	sol/sombra	
Fabaceae	corticeira	<i>Erythrina falcata</i>	arv		x	x	sec	sol/sombra	flores
Fabaceae	embira-de-sapo	<i>Lonchocarpus campestris</i>	arv		x		sec	sol/sombra	
Fabaceae	Timbó	<i>Lonchocarpus subglaucescens</i>	arv		x		sec	sol moderado	
Fabaceae	jacarandá-branco	<i>Machaerium paraguariense</i>	arv		x		sec	sol/sombra	
Flacourtiaceae	guaçatunga	<i>Casearia decandra</i>	arv		x		sec	sol/sombra	frutos comestíveis
Flacourtiaceae	cafezeiro-bravo	<i>Casearia sylvestris</i>	arv	x	x		sec	sol/sombra	medicinal
Flacourtiaceae	Sucará	<i>Xylosma pseudosalzmanii</i>	arv		x		sec	sol/sombra	frutos fauna
Icacinaceae	congonha-gráuda	<i>Citronella paniculata</i>	arv	x	x		sec	sombra/sol moderado	
Lauraceae	Canela-raposa	<i>Cinamomum sellowianum</i>	arv		x		pio/sec	sol	frutos fauna
Lauraceae	canela-alho	<i>Cinnamomum vesiculosum</i>	arv		x		sec	sol	frutos fauna
Lauraceae	canela-fogo	<i>Cryptocarya aschersoniana</i>	arv	x	x		sec/cli	sombra/sol moderado	frutos fauna
Lauraceae	canela-fedida	<i>Nectandra grandiflora</i>	arv		x		sec	sol/sombra	frutos fauna
Lauraceae	Canela-amarela	<i>Nectandra lanceolata</i>	arv		x		sec	sombra/sol moderado	frutos fauna
Lauraceae	canela-preta	<i>Ocotea catharinensis</i>	arv	x			sec/cli	sombra/sol moderado	frutos fauna
Lauraceae	Canela	<i>Ocotea corymbosa</i>	arv	x	x		sec	sombra/sol moderado	frutos fauna
Lauraceae	canelinha	<i>Ocotea nutans</i>	avt		x		sec	sombra	frutos fauna
Lauraceae	sassafrás	<i>Ocotea odorifera</i>	arv	x	x		cli	sombra	medicinal/ frutos fauna
Lauraceae	Imbuia	<i>Ocotea porosa</i>	arv		x		sec/cli	sol moderado	frutos fauna
Lauraceae	Canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	arv		x		sec	sol	frutos fauna
Lauraceae	Canela-lageana	<i>Ocotea pulchella</i>	arv	x	x		sec	sol moderado	frutos fauna

## ÁRVORES NATIVAS

Liliaceae	uvarana	<i>Cordyline dracaenoides</i>	avt		x		pio/sec	sol/sombra	frutos fauna
Lythraceae	dedaleiro	<i>Lafoensia pacari</i>	arv		x		sec	sol/sombra	
Melastomataceae	pixirica-prateada	<i>Miconia cinerascens</i>	avt		x		sec	sombra	frutos fauna
Melastomataceae	pixiricão	<i>Miconia pusilliflora</i>	arv	x	x		sec	sol/sombra	frutos fauna
Melastomataceae	pixirica	<i>Miconia sellowiana</i>	avt	x	x		pio/sec	sol/sombra	frutos fauna
Meliaceae	Canjerana	<i>Cabralea canjerana</i>	arv	x	x		sec	sol/sombra	
Meliaceae	Cedro	<i>Cedrela fissilis</i>	arv	x	x		sec	sol/sombra	
Mimosaceae	ingá-feijão	<i>Inga marginata</i>	arv	x	x		pio/sec	sol/sombra	frutos comestíveis
Mimosaceae	ingá	<i>Inga uruguensis</i>	arv		x	x	pio/sec	sol/sombra	frutos comestíveis
Mimosaceae	Bracatinga	<i>Mimosa scabrella</i>	arv		x		pio	sol	
Mimosaceae	Pau-jacaré	<i>Piptadenia gonoacantha</i>	arv	x			pio	sol	
Monimiaceae	pimenteira	<i>Mollinedia clavigera</i>	arv		x		sec	sombra	
Monimiaceae	pimenteirinha	<i>Mollinedia schottiana</i>	avt	x	x		sec/cli	sombra	
Monimiaceae	capixim	<i>Mollinedia uleana</i>	avt	x			sec/cli	sombra	
Myrsinaceae	capororoca	<i>Myrsine coriacea</i>	arv	x	x		pio	sol	frutos fauna e condimento
Myrsinaceae	Capororocão	<i>Myrsine umbellata</i>	arv	x	x		pio/sec	sol/sombra	frutos fauna
Myrtaceae	Guamirim	<i>Blepharocalix salicifolius</i>	arv	x	x	x	sec/cli	sombra/sol moderado	frutos fauna
Myrtaceae	Guamirim	<i>Calyptanthus concinna</i>	arv		x	x	sec	sombra	frutos fauna
Myrtaceae	Guabioba	<i>Campomanesia xanthocarpa</i>	arv		x		sec	sol/sombra	frutos comestíveis
Myrtaceae	cerejeira-do-rio-grande	<i>Eugenia involucrata</i>	arv	x	x		cli	sombra/sol moderado	frutos comestíveis
Myrtaceae	uvaia	<i>Eugenia pyriformis</i>	arv		x		cli	sombra/sol moderado	frutos comestíveis
Myrtaceae	pitanga	<i>Eugenia uniflora</i>	arv		x		cli	sombra/sol moderado	frutos comestíveis
Myrtaceae	Cambuí	<i>Myrceugenia euosma</i>	avt		x		sec	sol moderado	frutos fauna
Myrtaceae	Caingá	<i>Myrcia hatschbachii</i>	arv		x		sec	sol moderado	frutos fauna
Myrtaceae	guamirim-branco	<i>Myrcia obtecta</i>	arv		x		sec/cli	sol/sombra	frutos fauna
Myrtaceae	Guamirim-miúdo	<i>Myrcia rostrata</i>	arv	x	x		sec	sol moderado	frutos fauna
Myrtaceae	Cambuí	<i>Myrcia selloi</i>	arv		x		sec	sombra/sol moderado	frutos fauna
Myrtaceae	Murta	<i>Myrciaria tenella</i>	avt		x	x	sec/cli	sombra	frutos fauna
Myrtaceae	murtinho	<i>Myrrhinium loranthoides</i>	arv		x	x	sec	sombra/sol moderado	frutos fauna
Myrtaceae	Craveiro	<i>Pimenta pseudocaryophyllus</i>	arv	x	x		sec/cli	sombra/ sol moderado	frutos fauna

## ÁRVORES NATIVAS

Myrtaceae	araçá	<i>Psidium cattleianum</i>	arv	x	x		sec	sol/sombra	frutos comestíveis
Podocarpaceae	Pinho-bravo	<i>Podocarpus lambertii</i>	arv		x		sec	sol/sombra	frutos comestíveis
Polygonaceae	farinha-seca	<i>Ruprechtia laxiflora</i>	arv		x		sec	sol	
Proteaceae	Carvalho	<i>Roupala brasiliensis</i>	arv		x		sec	sol/sombra	
Rosaceae	Pessegueiro bravo	<i>Prunus brasiliensis</i>	arv	x	x		sec	sol/sombra	frutos fauna
Rosaceae	amora-branca	<i>Rubus brasiliensis</i>	arb		x		pio	sol	medicinal/ frutos comestíveis
Rubiaceae	Maria-mole	<i>Psychotria carthagenensis</i>	arv		x		sec	sombra	frutos fauna
Rubiaceae	Maria-mole	<i>Psychotria longipes</i>	arv	x			sec	sol/sombra	frutos fauna
Rubiaceae	Maria-mole	<i>Psychotria sessilis</i>	avt	x	x		sec	sol/sombra	frutos fauna
Rubiaceae	Maria-mole	<i>Psychotria suterella</i>	arv	x	x		sec	sombra	frutos fauna
Rubiaceae	pimenteira	<i>Rudgea jasminoides</i>	avt	x	x		sec/cli	sombra	frutos fauna
Rubiaceae	pimenteirinha	<i>Rudgea parquioides</i>	arb		x		cli	sombra	frutos fauna
Rutaceae	Juvevê	<i>Zanthoxylum kleinii</i>	arv		x		sec	sol/sombra	frutos fauna
Rutaceae	Mamica-de-porca	<i>Zanthoxylum rhoifolia</i>	arv	x	x		sec	sol/sombra	frutos fauna
Sapindaceae	Vacum	<i>Allophylus edulis</i>	arv		x	x	sec	sombra/sol moderado	frutos fauna
Sapindaceae	Cuatã	<i>Cupania vernalis</i>	arv	x	x		sec	sol moderado	
Sapindaceae	Miguel-pintado	<i>Matayba elaeagnoides</i>	arv	x	x		sec	sol moderado	frutos fauna
Sapotaceae	guapeva	<i>Pouteria torta</i>	arv	x			sec/cli	sol/sombra	frutos comestíveis
Solanaceae	manacá	<i>Brunfelsia uniflora</i>	arb	x	x		cli	sombra	flores/ medicinal
Solanaceae	Fumo-bravo	<i>Solanum erianthum</i>	arv		x		pio	sol	frutos fauna
Solanaceae	quineira-brava	<i>Solanum pseudoquina</i>	arv	x	x		sec	sol/sombra	frutos fauna
Solanaceae	Canema	<i>Solanum swartzianum</i>	avt		x		pio	sol	frutos fauna
Styracaceae	carne-de-vaca	<i>Styrax leprosus</i>	arv		x		sec	sol	
Symplocaceae	pau-de-cangalha	<i>Symplocos tenuifolia</i>	arv		x		pio/sec	sol	frutos fauna
Symplocaceae	Maria-mole	<i>Symplocos tetrandra</i>	arv		x	x	sec	sombra/sol moderado	frutos fauna
Symplocaceae	Maria-mole	<i>Symplocos uniflora</i>	arv		x	x	pio/sec	sol/sombra	frutos fauna
Theaceae	santa-rita	<i>Gordonia fruticosa</i>	arv	x	x		sec	sol	
Thymelaeaceae	embira-miúda	<i>Daphnopsis fasciculata</i>	arb	x	x	x	sec/cli	sombra	
Thymelaeaceae	embira-miúda	<i>Daphnopsis racemosa</i>	avt		x	x	sec/cli	sombra	
Tiliaceae	Açoita-cavalo	<i>Luehea divaricata</i>	arv		x	x	sec	sol	
Ulmaceae	Grandiúva	<i>Trema micrantha</i>	arv	x			pio	sol	forragem

## ÁRVORES NATIVAS

Verbenaceae	Tamanqueira	<i>Aegiphila sellowiana</i>	arv	x	x		pio	sol	
Verbenaceae	Baga-de-pomba	<i>Duranta vestita</i>	avt		x		pio	sol	frutos fauna
Verbenaceae	Tarumã	<i>Vitex megapotamica</i>	arv		x	x	sec	sol/sombra	frutos fauna
Winteraceae	cataya	<i>Drimys brasiliensis</i>	arv	x	x		sec	sombra/sol moderado	medicinal

### LEGENDA

<b>ARV</b>	arvore
<b>AVT</b>	arvoreta
<b>ARB</b>	arbusto
<b>LIA</b>	liana, cipó
<b>FOD</b>	Floresta Ombrófila Densa, a floresta da Serra do Mar e do litoral, também conhecida como Floresta Atlântica
<b>FOM</b>	Floresta Ormbrófila Mista, a floresta do primeiro planalto paranaense, também conhecida como Floresta com Araucárias
<b>Ciliar</b>	Ocorre nas matas ciliares
<b>Sucessão</b>	Estágio de desenvolvimento de floresta em que a espécie ocorre
<b>Ecologia</b>	Ambiente em que a planta se desenvolve
<b>pio</b>	espécie pioneira
<b>sec</b>	espécie secundária
<b>cli</b>	espécie clímax (estágio avançado)